



雪舟回廊ロゴマーク使用要領

■ ロゴマーク

ロゴマークはアイデンティティの主要な要素です。

一貫した用法は、統一されたイメージを伝えることができます。

そのため、絶対に編集したり変形したりしないようにしてください。









■ ロゴマーク カラー

ロゴマークの色については下記の数値を遵守してください

[カラー]




[モノクロ]



■ 使用最小サイズ

ここに提示しているロゴマークの使用最小サイズは、
印刷などの再現性（視覚的に認識できる）を考慮したサイズの目安です。




■ アイソレーション

ロゴマークのイメージを保つため、点線の枠内に文字や他のデザイン要素が入ることを禁止いたします。


また、下図は最小値を示したものですので、影響の強い色や文字はできるだけスペースを空けてください。

背景に写真、イラストが入るのは構いませんが、視認性を損なわないよう注意してください。




■ 誤用例

下記のような例での使用は行わないでください。



縦横比等、変形しない



視認性を損なう場所に表示しない



ロゴマークをアウトライン化しない



規定のロゴタイプ、タグライン
以外の他の文字で再作成しない



配色を変更して規定以外で使用し
ない



余白規定を無視して、他の要素を
表示しない

■ ロゴマーク 優先使用順について

ロゴマークの使用優先順位については、下記を参考に使用してください

◎ 優先使用 ○ 使用可能 △ 使用には注意が必要 ✕ 使用不可能

◎ 指定のカラー



○ グレースケール



△ グレースケールロゴに着色



※特色印刷など限定的に使用可能

△ 背景色がロゴよりも明度が低い場合



○ 背景色がロゴよりも明度が高い場合



△ 背景色が黒、または近いグレーの場合

